

HAICE

CONFORTO E EFICIÊNCIA

DESCARREGUE A VERSÃO WEB
EM WWW.HAICE-AC.COM



TABELA DE PREÇOS 2026

GAMA RESIDENCIAL | GAMA COMERCIAL | AQUECIMENTO | FOTOVOLTAICO

PORTO:

Rua da Urriqueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:

EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:

Rua Rodrigo Sarmento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:

Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8136-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:

Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com



[haicearcondicionado](https://www.haicearcondicionado.com)

www.haice-ac.com

Tel. 808 200 190



JUNTE-SE À NOSSA COMUNIDADE

Se a inovação fala contigo, vais gostar do que partilhamos



HAICE


CONFORTO E EFICIÊNCIA

GAMA RESIDENCIAL

A **solução perfeita** para quem procura **eficiência** em **qualquer espaço da casa**

MURASIS | CONSOLA DUPLO FLUXO | MONOSPLIT & MULTISPLIT

Wi-Fi App
Intelligent Air



Gama Pro DC4

Monosplit

 Desde
A++
A+++

MONOSPLIT

Ficha Técnica


 Wi-Fi
 Intelligent
 Air


Auto-Limpeza



Modo Noite


 Filtro
 Antibacteriano

 Diagnóstico
 Inteligente

Unidade Interior	HCDI-MNT09K0I	HCDI-MNT12K0I	HCDI-MNT18K0I	HCDI-MNT24K0I
Unidade Exterior	HCD0-NT09K0I	HCD0-NT12K0I	HCD0-NT18K0I	HCD0-NT24K0I
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,6	3,2	5,0	6,8
Capacidade Aquecimento [kW]	2,8	3,4	5,2	6,8
SEER/SCOP	6,1/4,0	6,1/4,6	6,1/5,1	6,8/5,1
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++ / A+++	A++ / A++	A++ / A+++	A++ / A++
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Peso Liq UI/UE [kg]	8.2/22.8	8.2/23.5	11,6/32,7	11,6/44
Nível Sonoro UI [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	500	550	750	750
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	500.00€	528.00€	833.00€	1056.00€

Comando Incluído.

MURAS PRO KOI & MAX DC4 MONOSPLIT

ABRIL PALETES MIL



Na compra de 1/2 Paleta

6 MÁQUINAS MONOSPLIT

 Desconto **IMEDIATO** de

200€

REF.: PR0006

Na compra de 1 Paleta

10 MÁQUINAS MONOSPLIT

 Desconto **IMEDIATO** de

375€

REF.: PR0010

Desde
A++
—
A+++**Gama Max DC4**

Monosplit & Multisplit

MONOSPLIT

Ficha Técnica



MULTISPLIT

Ficha Técnica

Wi-Fi
Intelligent
Air

Auto-Limpeza



Modo Noite

Desinfecção
Nano-AquaInsuflação
VenturiApenas para
Multisplit

Unidade Interior	HCDI-MKC07DC4	HCDI-MKC09DC4	HCDI-MKC18DC4	HCDI-MKC24DC4
Unidade Exterior	-	HCD0-M09DC4	HCD0-M18DC4	HCD0-M24DC4
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,0	2,6	5,0	6,8
Capacidade Aquecimento [kW]	2,5	2,8	5,2	6,9
	-	6,1/5,1	6,1/5,1	6,8/5,1
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	-	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	-	700/245/544	800/275/553	890/340/705
	8.3/-	8.3/22.8	11.6/32.7	11.6/44
Nível Sonoro UI [dB(A)]	37/32/28/18	37/32/28/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	550	550	900	1100
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	-	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	149.00€	155.00€	240.00€	295.00€
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	-	529.00€	871.00€	1112.00€

Comando Incluído.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE!**PREÇOS + BAIXOS**

Não perca tempo. Aproveite a descida de preços para climatizar a sua casa com ainda mais eficiência

Eleva o teu
conforto ao
MÁXimo

Gama Pro DC5

Monosplit & Multisplit

Desde
A++
A+++

MONOSPLIT

Ficha Técnica



Wi-Fi
Intelligent
Air



Auto-Limpeza



Modo Noite



Filtro
Antibacteriano



Diagnóstico
Inteligente

NOVIDADE!

Unidade Interior	HCI-PR09DC5	HCI-PR012DC5	HCI-PR018DC5	HCI-PR024DC5
Unidade Exterior	HCO-PR09DC5	HCO-PR012DC5	HCO-PR018DC5	HCO-PR024DC5
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,7	3,5	5,3	6,8
Capacidade Aquecimento [kW]	2,9	3,9	5,5	6,8
SEER/SCOP	6,5/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++ / A+++	A++ / A++	A++ / A+++	A++ / A++
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Peso Liq UI/UE [kg]	8.8/21	8.8/22.4	10/33	11,9/37.8
Nível Sonoro UI [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	45/42/37/29
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	630	650	900	1200
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	510.00€	538.00€	843.00€	1066.00€

Comando Incluído.

Eficiência PROfissional
que se sente no ar

NOVIDADE!

Gama Max DC5

Monosplit & Multisplit

Desde
A++
A+++

HAICE

MONOSPLIT

Ficha Técnica



MULTISPLIT

Ficha Técnica



DESIGN PREMIUM ★★

Wi-Fi
Intelligent
Air

Auto-Limpeza



Modo Noite

Desinfecção
Nano-AquaInsuflação
Venturi

Unidade Interior	HCI-MAX9DC5	HCI-MAX12DC5	HCI-MAX18DC5	HCI-MAX24DC5
Unidade Exterior	HCO-MAX9DC5	HCO-MAX12DC5	HCO-MAX18DC5	HCO-MAX24DC5
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,6	3,5	5,3	7,1
Capacidade Aquecimento [kW]	3,0	3,7	5,9	7,4
SEER/SCOP	8,8/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	812/296/203	812/296/203	983/221/322	1119/246/349
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Peso Líq UI/UE [kg]	8.8/22.8	8.8/23.5	12.8/32.7	15.4/44
Nível Sonoro UI [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	48/42/35/27
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	610	630	800	1060
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
P.V.P. MURAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	160.00€	172.00€	245.00€	300.00€
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	539.00€	566.00€	879.00€	1122.00€

Comando Incluído.

O clima perfeito
começa aqui

Consola Duplo Fluxo

Monosplit & Multisplit

A⁺




MONOSPLIT

MULTISPLIT



Dupla
Insuflação



Design
Compacto



Super
Silencioso

Unidade Interior	HCCI-CDFC09DC4	HCCI-CDFC12DC4	HCCI-CDFC16DC4
Unidade Exterior	HCCO-09M0DC4	HCCO-12M0DC4	HCCO-16M0DC4
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,5	3,4	4,2
Capacidade Aquecimento [kW]	2,8	3,5	4,7
SEER/SCOP	8,0/4,2	7,5/4,2	7,0/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697
Peso Liq UI/UE [kg]	16.5/31.5	16.5/37.8	16.5/45
Nível Sonoro UI [dB(A)]	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	450	500	580
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
P.V.P. CONSOLAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	425.00€	435.00€	465.00€
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	1015.00€	1130.00€	1245.00€

Comando Incluído.

Conforto em duas direções,
resultado em grande



HAICE

CONFORTO E EFICIÊNCIA

GAMA COMERCIAL

Transforme o seu **ambiente de trabalho** em um **espaço perfeito para fechar negócios**

CONSOLA CHÃO-TECTO | CONDUTAS | ARMÁRIO | MONOSPLIT & MULTISPLIT



LAST CHANCE!

Consola Chão-Tecto DC4

Monosplit



MONOSPLIT

Ficha Técnica



Mais
Insuflação



Ar Fresco



5 Velocidades

PREÇOS DE PROMOÇÃO

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Unidade Interior	HCCI-CF18DC4	HCCI-CF36DC4	HCCI-CF42DC4
Unidade Exterior	HCCO-18MODC4	HCCO-36MODC4	HCCO-42MODC4
Capacidade Arrefecimento [kW]	5.0	9.5	12.1
Capacidade Aquecimento [kW]	5.8	10.5	12.6
SEER/SCOP	7.31/4.1	6.11/3.91	5.86/3.81
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++/A+	A++/A	A++/A
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1000/230/680	1325/230/680	1650/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	820/338/614	920/372/760	965/370/950
Peso Liq UI/UE [kg]	26/37.8	33.5/61	44/83
Nível Sonoro UI [dB(A)]	44/41/38	47/43/41/37	46/43/41/38
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	800	1600	2050
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CONSOLAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	489.00€	-	-
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	1369.00€	2074.00€	2499.00€

Comando Incluído.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE!

PREÇOS + BAIXOS

Não perca tempo. Aproveite a descida de preços para climatizar a sua casa com ainda mais eficiência

NOVIDADE!

Consola Chão-Tecto DC5

Monosplit



Wi-Fi Incluído
App Intelligent Air



Mais
Insuflação



Ar Fresco



5 Velocidades

MONOSPLIT

Ficha Técnica



	TRIFÁSICA		TRIFÁSICA		TRIFÁSICA
Unidade Interior	HCCI-CF18DC5(H)	HCCI-CF24DC5(H)	HCCI-CF36DC5(H)	HCCI-CF42DC5(H)	HCCI-CF48DC5(H)
Unidade Exterior	HCCO-18MODC4	HCCO-24MODC5	HCCO-36MODCT4	HCCO-42MODCT5	HCCO-48MODCT5
Capacidade Arrefecimento [kW]	5.0	7.1	9.5	12.3	13.6
Capacidade Aquecimento [kW]	5.8	7.8	10.5	12.7	15
SEER/SCOP	7.31/4.1	6.2/4.0/4.1	6.2/4.05	5.86/3.97	6.16/4.06
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A/A	A++/A+
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	820/306/642	890/340/700	950/370/815	950/370/965	950/370/1350
Peso Liq UI/UE [kg]	26/37.8	34/37	34/56	43/84	43/105
Nível Sonoro UI [dB(A)]	44/41/38	43/40/38	43/43/41	46/43/41	48/46/43
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	800	1250	1600	2050	2150
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CONSOLAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	510.00€	709.00€	-	-	-
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	1390.00€	1689.00€	2339.00€	2669.00€	2989.00€

Comando Incluído.

Climatização moderna
para casas modernas



NOVIDADE:
Wi-Fi Incluído
App Intelligent Air



Condutas Baixo Perfil DC4

Monosplit & Multisplit

LAST CHANCE!


MONOSPLIT

Ficha Técnica



MULTISPLIT

Ficha Técnica


 Design Compacto
(248mm)


PREÇOS DE PROMOÇÃO

	150 Pa		TRIFÁSICA	
Unidade Interior	HCCI-DCM09DC4	HCCI-DCM12DC4	HCCI-DCM18DC4	HCCI-DCM24DC4MS
Unidade Exterior	HCCO-09M0DC4	HCCO-12M0DC4	HCCO-18M0DC4	HCCO-24M0DC4
Capacidade Arrefecimento [kW]	2.5	3.5	5.0	7.1
Capacidade Aquecimento [kW]	3.2	4.0	5.5	7.5
SEER/SCOP	6.1/4.0	6.1/3.8	6.1/3.8	6.1/3.8
Classe Energética (Arrefecimento / Aquecimento)	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1100/700/248
Pressão estática [Pa]	0/10/20/40	0/10/20/30	0/10/20/30	25/50/70/90
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Peso Liq UI/UE [kg]	16/27.6	16/31.5	22/37.8	31/49
Nível Sonoro UI [dB(A)]	32/28/26	33/28/25	36/34/32	44/41/39
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	580	600	900	1440
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CONDUTAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	436.00€	445.00€	530.00€	600.00€
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	1026.00€	1140.00€	1410.00€	1580.00€
	HCCI-DCM36DC4MS	HCCI-DCM36DC4MS	HCCI-DCM36DC4MS	HCCI-DCM36DC4MS
Unidade Exterior	HCCO-36M0DC4	HCCO-36M0DC4	HCCO-36M0DC4	HCCO-36M0DC4
Capacidade Arrefecimento [kW]	12.4	12.4	12.4	12.4
Capacidade Aquecimento [kW]	12.8	12.8	12.8	12.8
SEER/SCOP	5.85/3.31	5.85/3.31	5.85/3.31	5.85/3.31
Classe Energética (Arrefecimento / Aquecimento)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Pressão estática [Pa]	65	65	65	65
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	920/372/760	920/372/760	920/372/760	920/372/760
Peso Liq UI/UE [kg]	48/61	48/61	48/61	48/61
Nível Sonoro UI [dB(A)]	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	2250	2250	2250	2250
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CONDUTAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	-	-	-	-
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	2139.00€	2139.00€	2139.00€	2139.00€

Comando Incluído.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE!

PREÇOS + BAIXOS

Não perca tempo. Aproveite a descida de preços para climatizar a sua casa com ainda mais eficiência

Condutas Baixo Perfil DC5

Monosplit

MONOSPLIT

Ficha Técnica



NOVIDADE!



Wi-Fi Incluído
App Intelligent Air



Design Compacto
(248mm)

Unidade Interior	HCCI-DCM24DC5MS(H)	HCCI-DCM36DC5MS(H)	HCCI-DCM42DC5MS(H)	HCCI-DCM48DC5MS(H)
Unidade Exterior	HCCO-24MODC5	HCCO-36MODCT4	HCCO-42MODCT5	HCCO-48MODCT5
Capacidade Arrefecimento [kW]	7.1	9.5	12.3	13.4
Capacidade Aquecimento [kW]	7.6	10.2	12.7	15
SEER/SCOP	6.21/4.2	6.1/3.8	5.72/3.93	5.62/3.93
Classe Energética (Arrefecimento / Aquecimento)	A++/A+	A+/A+	A+/A	A+/A
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Pressão estática [Pa]	25	25	25	25
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/340/700	920/372/765	950/370/965	920/370/965
Peso Liq UI/UE [kg]	31/37	38/60	48/84	48/84
Nível Sonoro UI [dB(A)]	44/41/39	47/44/40	48/45/42	48/45/42
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	1400	1600	2250	2250
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CONDUTAS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	-	-	-	-
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	1600.00€	2239.00€	2639.00€	3008.00€

Comando Incluído.

Mais conforto,
menos ruído



NOVIDADE:
Wi-Fi Incluído
App Intelligent Air

LAST CHANCE!

Cassete All Flow DC4

Monosplit & Multisplit



MONOSPLIT

Ficha Técnica



MULTISPLIT

Ficha Técnica



Mais
Insuflação



Ar Fresco

PREÇOS DE PROMOÇÃO

	TRIFÁSICAS				
Unidade Interior	HCCI-66CC09DC4	HCCI-66CC12DC4	HCCI-66CC18DC4	HCCI-95CC36DC4	HCCI-95CC42DC4
Unidade Exterior	HCCO-09MODC4	HCCO-12MODC4	HCCO-18MODC4	HCCO-36MODCT4	HCCO-42MODCT4
Capacidade Arrefecimento [kW]	2.5	3.5	5.0	9.5	12.4
Capacidade Aquecimento [kW]	3.2	4.0	5.5	10.2	12.8
SEER/SCOP	6.1/4.0	6.1/3.8	6.1/3.8	6.0/3.6	5.7/3.9
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A	A+/A
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260	840/840/246	840/840/288
Dimensões (Painel) [mm]	700/700/60	700/700/60	700/700/60	950/950/50	950/950/50
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	920/372/760	950/370/965
Peso Liq UI/UE [kg]	18.5/31.5	18.5/31.5	19/37.8	31/61	32/85
Nível Sonoro UI [dB(A)]	35/32/28	36/33/30	42/37/35	45/42/38/34	47/44/38
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	580	620	700	1680	1600/1445/1240
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CASSETES PARA MULTI s/i.v.a. [€]	310.00€	415.00€	427.00€	-	-
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	900.00€	1110.00€	1307.00€	2079.00€	2583.00€

Comando Incluído.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE!

PREÇOS + BAIXOS

Não perca tempo. Aproveite a descida de preços para climatizar a sua casa com ainda mais eficiência

NOVIDADE!

Cassete

All Flow DC5

Monosplit


 Mais
Insuflação


Ar Fresco


 Wi-Fi Incluído
App Intelligent Air

MONOSPLIT

Ficha Técnica



Unidade Interior	HCCI-66CC24DC5(H)	HCCI-95CC36DC5(H)	HCCI-95CC42DC5(H)	HCCI-95CC48DC5(H)
Unidade Exterior	HCCO-24MODC5	HCCO-36MODCT4	HCCO-42MODCT5	HCCO-48MODCT5
Capacidade Arrefecimento [kW]	7.1	9.2	12.3	13.4
Capacidade Aquecimento [kW]	7.9	10.5	12.7	15
SEER/SCOP	6.85/4.23	6.2/4.05	5.68/3.93	5.62/4
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++/A+	A++/A+	A+/A	A+/A+
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/204	840/840/204	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Painel) [mm] - Mod. P950-DC5(H)	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/340/705	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Peso Liq UI/UE [kg]	23/44	24/56	27/84	27/68
Nível Sonoro UI [dB(A)]	42/40/38	45/42/38	47/44/38	47/44/38
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	1260	1920	1950	1950
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
P.V.P. CASSETES PARA MULTI s/i.v.a. [€]	530.00€	-	-	-
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	1510.00€	2089.00€	2599.00€	2978.00€

Comando Incluído.

 Uma **solução completa**
para diferentes espaços

 NOVIDADE:
Wi-Fi Incluído
App Intelligent Air



Armário

Monosplit



Fluxo de Ar até
15m de distância



Amplitude de
Alcance de 160°



Filtro Purificador
de Alta Eficiência



Insuflação de
Ar 3D

MONOSPLIT



	TRIFÁSICO
Unidade Interior	HCCI-AR48DC4
Unidade Exterior	HCCO-48MODCT4
Capacidade Arrefecimento [kW]	13,4
Capacidade Aquecimento [kW]	15,0
SEER/SCOP	5,6/3,9
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A+/A
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	600/350/1850
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	58
Diâmetro de Tubagens (Líqu./gás) [pol]	3/8" / 5/8"
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	2960.00€


Comando Incluído.



As imagens dos equipamentos presentes nesta tabela são meramente ilustrativas. Os dados, referências e equipamentos poderão ser actualizados sem aviso prévio. Aos preços acresce a taxa de I.V.A em vigor. Condições de Venda no final da tabela.

Gama Multisplit

Unidades Exteriores (2, 3, 4 até 5 Unidades Interiores)



R32



MODELOS MONOFÁSICOS

	HCD0-02MT16DC4	HCD0-02MT18DC4	HCD0-03MT20DC4	HCD0-03MT24DC4	HCD0-04MT30DC4	HCD0-05MT32DC4
Nº de Unidades Conectáveis	2	2	3	3	4	5
Capacidade Arrefecimento [kW]	4,0	5,0	5,5	7,0	8,5	11,5
Capacidade Aquecimento [kW]	4,4	5,2	6,8	7,6	9,6	12,0
SEER/SCOP	6,5/4,0	6,5/4,0	8,5/4,0	7,5/4,2	7,0/4,0	7,0/4,0
Classe Energética (Arref. / Aquec.)	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensões [mm]	800/275/553	800/275/553	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765
Caudal de Ar [m³/h]	2200	2400	3000	3000	4000	4200
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás)[pol.]	2x1/4"/2x3/8"	2x1/4"/2x3/8"	3x1/4"/3x3/8"	3x1/4"/3x3/8"	4x1/4"/3x3/8"+1x1/2"	5x1/4"/3x3/8"+2x1/2"
P.V.P. UE MULTI s/i.v.a. [€]	745.00€	899.00€	1020.00€	1085.00€	1576.00€	1680.00€

Unidades Interiores para Combinações Multisplit



MURAIS MAX DC4

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCDI-MKC07DC4	2,0	2,5	550	1/4" / 3/8"	805/200/290	149.00€
HCDI-MKC09DC4	2,6	2,8	550	1/4" / 3/8"	805/200/290	155.00€
HCDI-MKC18DC4	5,0	5,2	900	1/4" / 1/2"	975/220/320	240.00€
HCDI-MKC24DC4	6,8	6,8	1100	1/4" / 1/2"	975/220/320	295.00€

Comando Incluído.



MURAIS MAX DC5

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCI-MAX7DC5	2,0	2,5	610	1/4" / 3/8"	812/296/203	154.00€
HCI-MAX9DC5	2,6	3,0	610	1/4" / 3/8"	812/296/203	160.00€
HCI-MAX12DC5	3,5	3,7	630	1/4" / 3/8"	812/296/203	172.00€
HCI-MAX18DC5	5,3	5,9	800	1/4" / 1/2"	983/221/322	245.00€
HCI-MAX24DC5	7,1	7,4	1060	3/8" / 5/8"	1119/246/349	300.00€

Comando Incluído.



CONSOLAS DF

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI-CDFC09DC4	2,5	2,8	450	1/4" / 3/8"	700/210/600	425.00€
HCCI-CDFC12DC4	3,4	3,5	500	1/4" / 3/8"	700/210/600	435.00€
HCCI-CDFC16DC4	4,2	4,7	580	1/4" / 3/8"	700/210/600	465.00€

Comando Incluído.



CONSOLAS CT

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI-CF18DC4	5,0	5,8	800	1/4" / 1/2"	1000/230/680	489.00€
HCCI-CF18DC5(H) NOVO!	5,0	5,8	800	1/4" / 1/2"	1000/230/680	510.00€
HCCI-CF24DC5(H) NOVO!	7,1	7,8	1250	3/8" / 5/8"	1325/230/680	709.00€

Comando Incluído.



CASSETES ALL FLOW

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI-66CC09DC4*	2,6	3,2	510/450/390	1/4" / 3/8"	570/570/260	311.00€
HCCI-66CC12DC4*	3,5	4,0	650/520/420	1/4" / 3/8"	570/570/260	415.00€
HCCI-66CC18DC4*	5,0	5,5	700/600/500	1/4" / 1/2"	570/570/260	427.00€

*Painel: 700/700/60mm. **Painel 360°: 950/950/50mm.
Comando Incluído.



CONDUTAS 0-40 Pa

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	P.V.P €
HCCI-DCM09DC4	2,5	3,0	530/460/390	1/4" / 3/8"	892/420/185	436.00€
HCCI-DCM12DC4	3,5	4,0	600/480/420	1/4" / 3/8"	892/420/185	445.00€
HCCI-DCM18DC4	5,0	5,5	900/750/600	1/4" / 1/2"	1212/420/185	530.00€
HCCI-DCM24DC4MS (150Pa)	7,1	8,0	1440/900	3/8" / 5/8"	1100/700/248	652.00€

Comando Incluído.

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA



NOVOS!

Murais Max - DUPLOS

		Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UE (m³/h)	Tubagem Líquido/ Gás (L.pol.)	Dimensões UE LxPxAl(mm)	P.V.P [€]
CMT77MAX16	[7+7]	1.1-4.6	1.8-4.8	6.2/4.0	A++/A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1043.00 €
CMT79MAX16	[7+9]	1.1-4.6	1.8-4.9	6.2/4.0	A++/A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1049.00 €
CMT712MAX16	[7+12]	1.1-4.7	1.8-5.0	6.2/4.0	A++/A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1061.00 €

Unidade Exterior: HCDO-2MT16DC4



NOVOS!

Murais Max - DUPLOS

CMT99MAX18	[9+9]	1.3-5.8	1.6-6.5	6.5/4.0	A++/A+	2400	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1219.00 €
CMT912MAX18	[9+12]	1.3-5.8	1.7-6.6	6.5/4.0	A++/A+	2400	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	1231.00 €

Unidade Exterior: HCDO-2MT18DC4



NOVOS!

Murais Max - TRIPLoS

CMT912MAX20	[9+12]	2.1-7.0	1.7-7.6	6.3/3.8	A++/A	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1340.00 €
CMT999MAX20	[9+9+9]	2.1-7.0	1.7-7.6	7.5/4.0	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1500.00 €
CMT9912MAX20	[9+9+12]	2.4-7.6	2.9-8.5	7.5/4.2	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	1352.00 €

Unidade Exterior: HCDO-3MT20DC4

VERSATILIDADE

Gama Multisplit

Unidade Exterior + 5 Unidades Interiores



HAICE

CONFORTO E EFICIÊNCIA

GAMA AQUECIMENTO

Eficiência energética que **aquece**
sem pesar no consumo

VENTILOCONVECTOR | BOMBAS DE CALOR MONOBLOCO | AQS | PISCINAS





Ventiloconvector

Unidade de Parede



Versatilidade



Eficiência Energética



Baixo Nível de Ruído



Segurança

Saída à Direita	KMFCL-016-ONRA	KMFCL-028-ONRA	KMFCL-034-ONRA
Saída à Esquerda	KMFCL-016-ONLA	KMFCL-028-ONLA	KMFCL-034-ONLA
Alimentação Elétrica	220-240~/50Hz	220-240~/50Hz	220-240~/50Hz
Caudal de Ar (m³/h)	200-460	220-600	250-800
Capacidade de Arrefecimento [A27W12] (W)	1600	2800	3400
Capacidade de Aquecimento [A20W40] (W)	1600	2800	3400
Capacidade de Aquecimento [A20/W55°C] (W)	2600	4100	4750
Nível de Ruído (dB)	30-40	30-42	30-45
Potência Absorvida (W)	20	28	40
Dimensões da Unidade (mm)	750x560x130	1000x580x130	1250x580x130
Peso Líquido (kg)	18	24	29
P.V.P. s/i.v.a. [€]	379.00€	450.00€	530.00€



Bomba de Calor KATLA

Monobloco & AQS


 Wi-Fi
Smart Life
Smart Living

 Refrigerante
R32


COP 5.0


 2 Zonas Controlo
de Temperatura

MODELO	HC-MI10RB	HC-MI16R3B (TRIFÁSICA)
Capacidade de arrefecimento [kW]*	10,1	15,7
Capacidade de aquecimento [kW]**	10,2	15,9
Compressor inverter	R32	R32
Produção de água quente***	Até 65°C	Até 65°C
P.V.P. s/i.v.a. [€]	3440,00 €	4550,00 €

*Temperatura de entrada/saída de água: 12°C/7°C; Temperatura exterior: 35°C. | **Temperatura de entrada/saída de água: 40°C/45°C; Temperatura exterior: 7°C.

*** Temperatura máxima de saída de água em catálogo.

As imagens dos equipamentos presentes nesta tabela são meramente ilustrativas. Os dados, referências e equipamentos poderão ser atualizados sem aviso prévio. Aos preços acresce a taxa de I.V.A em vigor. Condições de Venda no final da tabela.

Bombas de Calor

All in One Monobloco AQS

Depósito incluído



DEPÓSITO VITRIFICADO

MODELO	HC-HP120SS	HC-HP160VT	HC-HP200SS	HC-HP300SS	HC-HP500SS
Volume do Depósito (L)	120	160	200	300	500
Temperatura Máx. da Água (°C)	até 75°C	até 75°C	até 75°C	até 75°C	até 75°C
Perfil de Consumo	M	L	L	XL	XL
COP @20/15°C (EN16147)	3.15	3.4	3.0	3.1	3.2
Classe Energética	A++	A+	A+	A+	A+
Dimensões (mm)	510x510x1328	510x510x1700	560x560x1750	640x640x1845	700x700x2230
Nível de Potência Sonora média (dB(A))	44	46	40	40	40
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R134A	R134A	R134A
P.V.P. s/i.v.a. [€]	1820,00 €	1855,00 €	1950,00 €	2020,00 €	2390,00 €

Bomba de Calor

Para Piscinas



HC-SPN09

HC-SPN32I



COP SUPERIOR A 14

MODELO	HC-SPN09	HC-SPN14	HC-SPN21	HC-SPN32I
Capacidade [kW]	1,84-8,92	3,23-13,60	4,58-20,54	7,7-31,7
Volume de piscina aconselhável	20m³ - 40m³	30m³ - 60m³	60m³ - 90m³	80m³ - 150m³
Temperatura da água	15°C ~ 40°C	15°C ~ 40°C	15°C ~ 40°C	15°C ~ 40°C
Permutador de calor	Em Titânio	Em Titânio	Em Titânio	Em Titânio
P.V.P. s/i.v.a. [€]	1650,00 €	1835,00 €	2680,00 €	2899,00 €

As imagens dos equipamentos presentes nesta tabela são meramente ilustrativas. Os dados, referências e equipamentos poderão ser atualizados sem aviso prévio. Aos preços acresce a taxa de I.V.A em vigor. Condições de Venda no final da tabela.

DESTAQUE

INCLUI

Rolo de Cobre
1/4" de 3mm


Rolo de Cobre
3/8" de 3mm

4x Apoios Anti-
Vibráticos

1x Par de Poleias

Código	P.V.P €
102000062	29,99 €

KIT DE INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO



POLEIAS EM FERRO ARTICULADAS



	DIMENSÕES (C x B)	P.V.P €
FB0130002	400 x 470	22,00 €
FB0130003	450 x 550	25,00 €
FB0130004	400 x 415	20,00 €
FB0130008	390 x 420	20,00 €
FB0130009	390 x 480	22,00 €
FB0130010	450 x 540	25,00 €

POLEIAS EM FERRO SOLDADAS



	DIMENSÕES (C x B)	P.V.P €
FB0130012	390 x 410	20,00 €
FB0130013	390 x 480	22,00 €
FB0130014	450 x 540	25,00 €

CABO ELÉTRICO



	Dimensões (mm)	P.V.P €
221200003	4 x 1,5	130,00 €
221200002	3 x 2,5	150,00 €

KIT DE APOIOS ANTI-VIBRÁTICOS



	Peso (Kg)	P.V.P €
220000009	20-60	2,00 €
220000010	50-90	3,50 €

TUBO DE ESGOTO ANELADO



	Dimensões (mm)	P.V.P €
130300024	16	20,00 €
130300025	20	30,00 €
130300034	18	25,00 €

CAIXA DE PRÉ INSTALAÇÃO



	Dimensões (mm)	P.V.P €
220500003	430 x 110 x 70	3,50 €

VISITE O NOSSO SHOWROOM

de instalação que temos para si

WWW.HAICELAND.COM

LOJA@HAICELAND.COM

PORTO | LISBOA | ALMANCIL | PORTIMÃO



CORTINAS DE AR

MODELO	FM-1309Z-Y	FM-1312Z-Y
Volume máximo de ar	1400 m³/h	1760 m³/h
Velocidade máxima	8.5-11 m/s	8.5-11 m/s
Dimensões (mm)	900 x 220 x 157	1200 x 220 x 157
Nível sonoro (dB)	51	53
P.V.P. s/i.v.a. [€]	175,00 €	225,00 €



CORTINAS DE AR

MODELO	FM-3509L-Y-V6	FM-3512L-Y-V6	FM-3515L-Y-V6
Volume máximo de ar	1100 m³/h	1500 m³/h	1900 m³/h
Velocidade máxima	13-16 m/s	13-16 m/s	13-16 m/s
Dimensões (mm)	900 x 230 x 215	1200 x 230 x 215	1500 x 230 x 215
Nível sonoro (dB)	49	50	50
P.V.P. s/i.v.a. [€]	200,00 €	250,00 €	300,00 €



CORTINAS DE AR

MODELO	RM-1209-3D06/Y-SA1 - TRIFÁSICO	RM-1212-3D08/Y-SA1 - TRIFÁSICO
Volume máximo de ar	800 m³/h	1100 m³/h
Velocidade máxima	7 m/s	7 m/s
Dimensões (mm)	900 x 235 x 215	1200 x 235 x 215
Nível sonoro (dB)	57	58
P.V.P. s/i.v.a. [€]	250,00 €	300,00 €

TUBO COBRE ISOLADO



	DIÂMETRO (POL)	DIÂMETRO (mm)	ESPESSURA (mm)	COMP. ROLO (m)	P.V.P €
102000022	1/4"	6.35	0.80	50	Sob Consulta
102000023	3/8"	9.53	0.81	50	Sob Consulta
102000024	1/2"	12.70	0.81	50	Sob Consulta
102000025	5/8"	15.88	0.81	50	Sob Consulta
102000026	3/4"	19.05	0.89	50	Sob Consulta
102000038	7/8"	22.20	1.15	25	Sob Consulta
NOVOS 0.7					
102000060	1/4"	6.35	0.7	50	Sob Consulta
102000061	3/8"	9.53	0.7	50	Sob Consulta

TUBO COBRE NORMAL



	DIÂMETRO (POL)	DIÂMETRO (mm)	ESPESSURA (mm)	COMP. ROLO (m)	P.V.P €
101200001	1/4"	6.35	0.81	30	Sob Consulta
101200002	3/8"	9.53	0.81	30	Sob Consulta
101200003	1/2"	12.70	0.81	30	Sob Consulta
101200004	5/8"	15.88	0.81	30	Sob Consulta
101200005	3/4"	19.05	0.89	30	Sob Consulta
101100009	7/8"	22.20	1	5	Sob Consulta
101100020	1"	25.40	1	5	Sob Consulta
101100021	1 1/8"	28.58	1	5	Sob Consulta
101100022	1 3/8"	34.93	1.25	5	Sob Consulta
101100023	1 5/8"	41.27	1.25	5	Sob Consulta

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E GARANTIA

1. Generalidades

As presentes Condições Gerais de Venda aplicam-se a todas as relações comerciais entre a EFCIS e os seus Clientes, entendendo-se que o comprador aceita as presentes condições a partir da realização da encomenda.

2. Encomendas

2.1. As encomendas de equipamentos baseiam-se nos catálogos dos mesmos, nas Tabelas de Preços em vigor e em toda a correspondência Técnico-Comercial trocada oficialmente entre a EFCIS e os seus Clientes.

2.2. As encomendas devem ser efectuadas por escrito, particularmente no equipamento industrial, sendo que, os pedidos de equipamento residencial, ou acessórios, podem ser feitos directamente ao Departamento Comercial e reconfirmados por escrito.

2.3. A EFCIS, reserva-se ao direito de anular ou de não aceitar qualquer encomenda, em caso de incumprimento do acordado e das Condições Gerais de Venda, por parte do comprador.

2.4. A EFCIS, não se responsabiliza pelo normal funcionamento do equipamento desde que o mesmo não tenha sido devidamente especificado de acordo com as exigências técnicas do projecto, ou para o fim ao qual se destina o equipamento.

3. Entregas

3.1. Gama Doméstica

A EFCIS, assegura a entrega deste equipamento no espaço geográfico de Portugal Continental.

3.2. Gama Industrial e Ventilação

As entregas deste equipamento consideram-se sempre nos nossos armazéns, em Alfragide, salvo em caso de acordo com o Cliente para entrega do equipamento na obra, com um custo acrescido de 1% do valor da encomenda atribuído a taxas logísticas.

A recepção do equipamento por parte do Cliente garante as condições de fornecimento nos termos da encomenda.

Nota: A EFCIS reserva-se ao direito de cobrar custos de armazenagem a partir da permanência do equipamento nos nossos armazéns acima dos 15 dias.

3.3. Artigos da Loja e Acessórios

A entrega destes produtos é efectuada nas nossas instalações.

Os custos de expedição são por conta do Cliente.

4. Preços

4.1. Os preços estão regulamentados pela Tabelas de Preços, podendo esta estar sujeita a actualizações digitais.

Nota: As Tabelas de Preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

4.2. Os equipamentos que não constam nas Tabelas de Preços, serão objecto de propostas, confirmadas pelos Clientes.

4.3. As Tabelas de Preços não incluem o IVA.

5. A EFCIS garante ao primeiro proprietário ou comprador original do equipamento, referido na fatura, que o mesmo se apresenta sem defeitos e se encontra nas condições normais de funcionamento, sendo garantido pelo prazo de 36 meses a partir da data da compra. Estão abrangidos deslocação e substituição de componentes por defeito de fabrico. Desumidificadores e Aparelhos Portáteis, beneficiam duma garantia de 36 meses.

5.1. A Garantia do equipamento é efetivada após emissão de fatura EFCIS à empresa instaladora.

5.2. A EFCIS reserva-se ao direito de recusar qualquer intervenção em Garantia ou de enviar peças de substituição, ao abrigo da Garantia, desde que, o equipamento não esteja identificado pelo Nº de série e/ou fatura respetiva, bem como a respetiva morada de instalação.

Nota: A EFCIS, pode recusar o envio de peças em Garantia sempre que se justifique (por parte dos Serviços de Assistência Técnica), a análise prévia da avaria no local.

5.3. Pedidos de Assistência em Garantia e Arranque do Equipamento

Os pedidos de Assistência e de Arranque devem ser formulados com pelo menos 8 dias de antecedência, com indicação do nº da requisição ou da factura do equipamento, podendo o tempo de Assistência ser reduzido de acordo com a disponibilidade dos serviços técnicos.

Nota: Em qualquer intervenção, fora ou dentro do período de Garantia, é condição imprescindível a presença de pessoal tecnicamente habilitado por parte do Instalador que participe nos trabalhos e meios de acesso adequados aos equipamentos.

Caso existam valores por liquidar referentes a trabalhos com periodicidade superiores a 180 dias, reserva-se o direito de recusar o pedido de assistência.

5.4. É da responsabilidade do Instalador assegurar todas as condições para que as intervenções do

SAVE 21 sejam rápidas e eficientes, sendo da sua responsabilidade todos os custos decorrentes de deslocações "desnecessárias", ou "tempos mortos", motivados por deficiente programação das condições de arranque ou assistência dos equipamentos.

5.5. A Garantia cobre todos os defeitos de fabrico, sempre que os equipamentos sejam instalados em plena observação com as exigências técnicas estabelecidas em vigor, estando assim, excluídos defeitos de funcionamento da instalação independente do primeiro.

5.6. Não são consideradas deslocações ao abrigo da Garantia (mesmo que utilizadas dentro do período de vigência), requisitadas por motivos de má condução dos equipamentos, falta de manutenção, limpeza, caso de manipulação e reparações por terceiros, ou outros casos não regulamentados nas alíneas anteriores.

5.7. É da responsabilidade do Instalador o primeiro diagnóstico sobre a avaria, bem como a sua reparação (sendo aceitável o envio dos componentes em avaria), se assim for acordado com o SAVE 21, no sentido de otimizar o tempo de resposta junto do utilizador.

5.8. Qualquer peça fornecida ao abrigo da Garantia serão facturadas ao fim de 30 dias se não forem devolvidas no período acordado e/ou cumpridas as condições referidas nas presentes Condições Gerais de Venda.

5.9. Caso se verifique que não existe viabilidade para a reparação da unidade e/ou após avaliação da mesma por parte do SAVE 21, bem como a análise do relatório por parte do departamento comercial o cliente solicite a substituição do mesmo, os trabalhos de remoção e instalação do equipamento ficam a cargo do instalador.

5.10. Arranque dos Equipamentos

Todos os equipamentos com potência frigorífica superior a 18KW devem ter a presença de um técnico indicado pela EFCIS, sob pena de perderem as Condições de Garantia.

Nota: Exceptuam-se os casos devidamente autorizados e acordados com o Cliente.

6. Devoluções

6.1. Não são admitidas devoluções de equipamento sem autorização prévia da EFCIS, depois desta última contactar o comercial respectivo, ou o secretariado comercial.

O pedido de devolução deve ser comunicado por escrito, ficando a sua aceitação condicionada ao perfeito estado do equipamento, respetivos acessórios e embalamento.

Em qualquer caso, todo o material a devolver deverá ser acompanhado por uma nota de devolução, uma fotocópia da fatura de fornecimento e descrição da situação que levou a devolução.

6.2. Os equipamentos reparados nas nossas instalações, ao abrigo da Garantia, serão devolvidos ao Cliente logo após a reparação.

7. Condições de Garantia

7.1. A Garantia inclui a reposição de peças, bem como a mão-de-obra dos nossos serviços, em território nacional (nos termos do ponto 5.2.), durante os primeiros 36 meses da Garantia, findo este período serão debitados os custos das deslocações.

7.2. A Garantia não inclui:

- Os defeitos de funcionamento ou danos de peças e componentes não imputáveis à EFCIS.

- Peças e componentes que não sejam de origem.

- Manuseamento inadequado, instalação deficiente e arranques do equipamento, sem o prévio conhecimento da EFCIS.

- Corrosão ou deterioração devido à agressividade de fluidos externos e condições ambientais excessivamente abrasivas.

- Equipamento desmontado e reinstalado, uma ou mais vezes, no mesmo ou noutro local.

- Os meios auxiliares em obra para acesso das equipas.

7.3. Não são aceites alterações às Condições de Garantia, salvo se acordadas entre as partes, antes da realização do pedido ou da intervenção.

8. A divulgação das Condições Gerais de Venda será efectuada em anexo às Tabelas de Preços, a pedido do Cliente e/ou por fax ou e-mail, para todos os Clientes.

Nota: As presentes Condições Gerais de Venda podem ser alteradas sem aviso prévio.

Ver Produtos:



Lojas Haiceland:

Estrada Casal do Canas, Lote 4 Alfragide - 2724-523 Amadora

R. Urtigueira 26, 4410-304 Canelas Vila Nova de Gaia, Porto

Sítio do Troto, N385, Loja A, São João da Venda - 8135-026 Almancil

Rua do Oceano Atlântico, N17 Portimão - 8500-823 Portimão

Equipa Comercial:

Portugal Continental e Ilhas

